

EVT Soft-Reiniger

PROFI Soft-Reiniger

Innen und Außen



EVT® Dichtstoffe GmbH

Kornwestheimer Str. 230
70825 Kornatal-Münchingen
Deutschland

Kontakt

📞 +49 7150 97406-0
📞 +49 7150 97406-96
✉️ info@evt-dichtstoffe.com
www.evt-dichtstoffe.com

Technisches Datenblatt

Produkt: EVT Soft-Reiniger
Datenstand: September 2022
Copyright: © EVT® Dichtstoffe GmbH
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Anwendungsgebiete

- ▼ Zur Reinigung und Entfettung von Staub, Fett, Ölen, Fingerabdrücken etc. auf porengeschlossenen Untergründen wie Kunststoff, Glas und Metall

Eigenschaften

- ▼ Sehr kurze Ablaufzeit
- ▼ Trocknet Rückstandsfrei

Technische Daten

Basis	wasserverdünnt
Ablüftungsdauer	2 min (bei 23°C und 50% r.f.) *
Lagerfähigkeit	24 Monate in ungeöffneten Originalgebinden, kühl und trocken

* kann sich bei tieferen Temperaturen erheblich verlängern, bei höheren Temperaturen verkürzt sich die Zeit.

Verarbeitung

Einen Lappen, z.B. Industriekrepp, Einwegtuch mit EVT Soft-Reiniger tränken und damit die Oberflächen gründlich abreiben. Bei besonders hartnäckigen Oberflächenverschmutzungen, wie Wachse, Trenn- oder Gleitmitteln den Reinigungsvorgang wiederholen und anschließend mit einem sauberen Tuch nachreiben. WICHTIG: Vor der Anwendung an unsichtbarer Stelle Versuch durchführen, da manche Oberflächen nach längerer Einwirkzeit angegriffen werden können.

Wichtige Hinweise

Bei Fragen für die Anwendungstechnik wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Verkaufsberater oder sprechen Sie unseren Vertriebsinnendienst an 07150/97406-0.

Sicherheitshinweise:

Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Mängelhaftung

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Für Anfragen bei speziellen Anwendungen stehen wir gerne zur Verfügung. Unsere Empfehlungen entbinden nicht von der Verpflichtung, eine eventuelle Verletzung von Schutzrechten Dritter selbst zu überprüfen und gegebenenfalls zu beachten. Ebenso ist es Aufgabe des Anwenders zu prüfen, ob für den vorgesehenen Einsatzzweck behördliche Auflagen zu erfüllen oder Genehmigungen einzuholen sind, sowie etwaige weitergehende Anforderungen des jeweiligen Auftraggebers zu klären. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere auch im Hinblick auf etwaige Mängelhaftung.

Durch jede Neuausgabe dieses Produktdatenblattes werden ältere Ausgaben ungültig.

Farben & Lieferform

EVT® Dichtstoffe GmbH

Kornwestheimer Str. 230
70825 Korntal-Münchingen
Deutschland

Kontakt

📞 +49 7150 97406-0
📠 +49 7150 97406-96
✉️ info@evt-dichtstoffe.com
www.evt-dichtstoffe.com

Technisches Datenblatt

Produkt: EVT Soft-Reiniger
Datenstand: September 2022
Copyright: © EVT® Dichtstoffe GmbH
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

TECHNISCHES DATENBLATT · EVT SOFT-REINIGER



Gebinde (Transparent)	Artikel-Nr.
Dose 500 ml	4809-1-911698
Kanister 2,5 l	4809-1-911699
Kanister 5 l	4809-1-911700